

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

станция Динская  
(место составления акта)

Г  
" 21 " июня 2018  
(дата составления акта)  
16 час.30мин  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 296

По адресу: 353200, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станция Динская, улица Калинина, 58.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны № 296 р-17-2018 от 28.05.2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность "

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность "

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 13 дней /10 часов

(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен, копия распоряжения вручена 04.06.2018 в 13час00мин. директор АОУ СОШ № 4 Динского района Беловол Людмила Ивановна (заполняется при проведении выездной проверки) распоряжение предъявлено перед началом проверки 05.06.2018 года в 13ч. 30мин. ✓ *Беловол*

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместная Наталья Ивановна, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Сурнин Андрей Викторович, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Шурыгина Мариет Меджидовна, помощник врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 07.09.2015 Федеральной службой по аккредитации

очная холодная и горячая вода на пищеблоке имеется. Горячая проточная вода поступает от накопительных электроводонагревателей. Канализация – центральная. Технологическое оборудование в рабочем состоянии, Холодильное оборудование обеспечено термометрами, в рабочем состоянии. Поточность технологического процесса соблюдается. Спецдеждой персонал обеспечен, обезжиривающие и дез.средства имеются. Примерное меню имеется, выполняется. В питании используется йодированная соль. Доставка продуктов осуществляется своевременно, согласно меню транспортом поставщика, на имеющиеся на пищеблоке продовольственное сырье и пищевые продукты предоставлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность. Проведен лабораторный контроль соблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, качества и безопасности реализуемой продукции: по исследуемым показателям отобранные пробы отвечают действующим нормам:

протокол лабораторных испытаний № 2052/1.1Д от 18.06.2018г. – образец - мясо говядина подмороженная, дата изготовления 31.03.2018г., изготовитель - ИП Григорьев С. Г., респ. Адыгея, ул. Тургеневская, 27/2 по показателям микробиологической безопасности соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС № 021/2011 утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880);

протокол лабораторных испытаний № 2053.1Д от 19.06.2018г. – образец пищевой продукции - сок «Дивный сад» яблочный, дата изготовления 25.04.2018г., изготовитель - ООО «Экспрес Кубань», респ. Адыгея, п. Прикубанский, промзона, д. 8 по показателям безопасности пищевой продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011 утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882);

протоколы лабораторных испытаний № 2051.1Д от 18.06.2018г., № 2052.1Д от 18.06.2018г. – пробы готовых кулинарных изделий - борщ с картофелем и капустой, говядина с соусом из кабачков, отобранные для испытаний на микробиологические показатели безопасности соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС № 021/2011 утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880);

протокол лабораторных испытаний № 2055.1Д от 19.06.2018г., – образец пищевой продукции - масло растительное рафинированное дезодорированное «Петровка», дата изготовления 21.05.2018г., изготовитель - ООО «Солярис», Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Мичурина, 159 соответствует требованиям к допустимым уровням показателей безопасности пищевой масложировой продукции Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011 утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883);

протокол лабораторных испытаний № 2054.1Д от 19.06.2018г., – в пробе плодоовощной продукции - картофель свежий урожай 2018г. - значения определяемых показателей безопасности не превышают гигиенические требования безопасности к пищевой продукции, яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС № 021/2011 утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880);

протокол лабораторных испытаний № 2056.1Д, 2057.1Д, 2058.1Д от 19.06.2018г. – готовые кулинарные изделия - борщ с картофелем и капустой, говядина с соусом из кабачков, чай с лимоном по определению калорийности и полноты вложения основных пищевых веществ соответствуют нормам, указанным в меню-раскладке, требованиям раздела IX СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

протокол лабораторных испытаний № 2059.1Д от 19.06.2018г. – содержание витамина С в пробе готового кулинарного изделия - чай с лимоном в пределах допустимых значений, что соответствует требованиям раздела X СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к

...ческое значение», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31;

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;


- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18;


- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;

- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;

- СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.11.2015 № 78;

- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 108.

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

---

  
(подпись проверяющего)

---


  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: № 2052/1.1Д от 18.06.2018, № 2053.1Д от 19.06.2018, № 2051.1Д от 18.06.2018г., № 2052.1Д от 18.06.2018, № 2055.1Д от 19.06.2018, № 2054.1Д от 19.06.2018, № 2056.1Д, 2057.1Д, 2058.1Д от 19.06.2018, № 2059.1Д от 19.06.2018, № 424.8.Д от 13.06.2018, № 425.8.Д от 13.06.2018, № 320.6Д от 09.06.2018, № 321.6Д от 09.06.2018, экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 619 от 20.06.2018.


Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

старший специалист 1 разряда

  
Полуместная Н.И.  
Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор АОУ СОШ № 4 имени Г.К.Жукова МО Динской район Беловол Людмила Ивановна

  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” июня 20 18 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---

  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)